

**2019 YILI İÇİN 19 LT'LİK POLİKARBON DAMACANA DOĞAL KAYNAK İÇME SUYU  
ALIM HAKKINDA İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME**

**MADDE 1- İŞİN KONUSU:**

1.1. İdaremize bağlı şehrin Muhtelif Yerlerinde bulunan Anaokullarımızın ve Genel Müdürlük binamızda tüketim ihtiyacı olan doğal kaynak suyu için yaklaşık yıllık 4.500 adet (± 20) 19 Lt'lik polikarbon damacanalarda içme suyu alımı işidir.

**MADDE 2- SUYUN TESLİM YERLERİ:**

2.1. Su, ekte belirtilen adreslerdeki binalara teslim edilecektir. Ayrıca 2019 yılı içerisinde yeni açılacak veya adres değişikliği yapılacak birimlere de yüklenici firma tarafından dağıtım yapılması zorunludur.

**MADDE 3- İŞİN SÜRESİ:**

İşin süresi sözleşme imza tarihi itibarıyla başlar, 31.12.2019 tarihinde sona erer.

**MADDE 4- KAYNAK SULARININ ÖZELLİKLERİ:**

4.1. Alınacak kaynak suları insani tüketim amaçlı olup, teknik ve hijyenik şartlara uygun, kalite standartları sağlanmış kaynak suyu olacaktır.

4.2. Su, İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmeliğin 36 ncı maddesi gereğince izin verilenlerin dışında her hangi bir işleme tabi tutulmadan, ambalajlanarak piyasaya verilen kaynak suyunun özelliklerini taşıyacaktır.

4.3. Kaynak suyu, Yönetmelikte belirtilen özellikleri ve parametre değerlerini taşıyacaktır.

4.4. Su insan sağlığına uygun ve temiz olacaktır. İnsan sağlığını tehdit eden potansiyel tehlike olan miktar ve yoğunlukta maddeler ile mikroorganizmalar ve parazitler içermeyecektir. Ayrıca, anılan Yönetmeliğin 7, 8, 10, 11 ve 13 üncü maddelerinde belirtilen özellikleri taşıyacaktır.

4.5. Su, Yönetmelikteki parametreler dışında, T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından sonradan yapılacak ilavelerdeki özellikleri de taşıyacaktır.

**MADDE 5- KULLANILACAK DAMACANALARIN ÖZELLİKLERİ:**

5.1. Su için kullanılacak polikarbon damacanalara, Yönetmelikte belirtilen özelliklere uygun olacaktır.

5.2. Damacanalara, 19 litre su taşıma kapasitesine haiz olacaktır.

5.3. Suyun doldurulduğu damacanalara geri dönüşümlü olacaktır. Damacanalara, dedektör ve benzeri sistemle niteliğinin değişmediği kontrol edilmiş olacaktır.

5.4. Damacanalara üzerinde suyun adı, şirket ismi, tescilli amblemi veya logosu kabartma şeklinde yazılı olacaktır.

5.5. Damacanalara tutma yerleri kabın iç hacmine dahil olmayacaktır.

5.6. Damacanalarda kullanılacak kapaklar için ilgili Bakanlıktan izin alınmış olacaktır. Kapaklar su ile etkileşmeyen ve insan sağlığına zarar vermeyen plastik veya metalden olacaktır. Damacana kapakları imalathane bulunan otomatik kapaklama makinelerinde, yırtılmadan veya bozulmadan açılmayacak şekilde kapatılacaktır. Kullanılmış veya bozulmuş kapaklar kullanılmayacaktır.

5.7. Damacanalara üzerinde mutlaka etiket bulunacaktır. Etiket üzerinde, suyun adı, cinsi, imal edildiği yerin adresi, ilgili Bakanlıkça verilen izinin tarihi, sayısı, Bakanlığın uygun gördüğü uyarılar, Bakanlığın izni ile suya uygulanan işlemler ve suyun sahip olduğu parametreler yer alacaktır. İmal ve son kullanma tarihi ile parti ve seri numarası etiket üzerine yazılabileceği gibi kap veya kapak üzerine görünür bir şekilde yazılabilecektir.

5.8. Suyun cinsi, adının hemen altında okunabilecek şekilde yazılacak ve bu yazı sembollerle kapatılmayacaktır. Etiket üzerinde yer alması gerekli görülen bilgiler, fırınlanmış veya kapalı olarak teslim edilecektir.

şeklinde olabileceği gibi kâğıt etiket şeklinde de olabilecektir. Kâğıt etiketin, tüketim mahalline ulaşıncaya kadar damacana üzerinde kalmasını sağlayıcı, bozulma ve düşmesini önleyici her türlü tedbirler Yüklenici tarafından alınacaktır. Suyun adı kapak üzerine de yazılacaktır. Damacana, kapak ve etiketlerinde tüketicuyu yanıltıcı bilgi ve sembollere yer verilmeyecektir.

5.9. Ürün güvenliğini sağlamak için, damacana üzerine hava ve su sızdırmayacak şekilde shring uygulanacaktır. Shring üzerine okunacak şekilde suyun adı ve cinsi yazılacaktır.

5.10. Damacanalardan yıkanması, doldurulması ve kapaklanması el değmeden otomatik makine veya otomatik sistemle yapılacaktır. Damacanalardan yıkanması her seferinde dolumdan önce otomatik yıkama ünitelerinde teknoloji ve ilgili Bakanlıktan alınan izinli ürünler ile yapılacaktır. Dolum yerinde, dolum yapılan ve kapların yıkanmasında kullanılan sular dışında başka su bulundurulmayacaktır.

5.11. Damacanalara hiçbir şekilde farklı su dolumu yapılmayacaktır.

5.12. Belirtilen özelliklere haiz olmayan damacana suları Kurumca teslim alınmayacaktır.

#### **MADDE 6- KAYNAK SUYU TEMİNİ HAKKINDA HÜKÜMLER:**

6.1. Kaynak suyu, Teknik şartnamede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde temin edilecektir.

6.2. Suyun istihsalı, ambalajlanması, etiketlenmesi, satışı ve denetlenmesi, Yönetmelik hükümlerine uygun olacaktır.

6.3. Su hakkında, Yönetmelik hükümlerine göre tesis ve işletme izinlerinin alınması gerekmektedir.

6.4. Yüklenicinin, T.C. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünden aldığı Kaynak Suyu İşletme Ruhsatının noter onaylı suretini Kuruma vermesi zorunludur.

6.5. Yüklenicinin, kaynak suyu hakkında T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünden ve ilgili İl Valiliğine bağlı İl Sağlık Müdürlüğünden alınan (en son tarihli) kimyasal ve bakteriyolojik analiz raporlarının aslı veya tasdikli suretlerini Kuruma vermesi gerekmektedir.

6.6. Kaynak suyu, Yönetmelik çerçevesinde denetlenmiş, izlenmiş ve kontrol edilmiş olacaktır.

6.7. Temin edilen kaynak sularından alınacak numune sular yıl içerisinde üretilen suyun kalitesini yansıtabilecek şekilde olacaktır. Kurumca gerekli görülmesi halinde ayda en az bir defa teslim edilen damacanalardan örnekleme usulü ile seçilen en az iki damacana suyun, bedeli ve nakliyesi Yüklenici tarafından karşılanmak kaydıyla, T.C. Sağlık Bakanlığı İzmir Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüğünde bakteriyolojik ve kimyasal analizleri yaptırılacaktır.

6.8. Yüklenici, kaynak suyunun denetim ve kontrolünün izlenmesi için alacağı su numunelerinin analizlerini ilgili Yönetmeliğin 18 inci maddesinde belirtilen laboratuvarlarda yaptırarak, sonuçlarını Kuruma aynı gün veya en geç takip eden işgünü vermek zorundadır. Yüklenicinin İdarenin talebi üzerine tahlil yaptırılmasından imtina etmesi halinde, İdare Yüklenicinin nam ve hesabına gerekli tahlilleri yaptırabilecektir. Analiz sonuçlarının uygun çıkmaması halinde su alımı derhal durdurularak, ikinci bir tahlil yaptırılacaktır. İkinci tahlil sonuçlarının da olumsuz çıkması halinde İdare sözleşmeyi tek taraflı ve ihbarsız fesh etmeye yetkilidir.

6.9. İdarenin yaptırdığı tahlil masrafları Yüklenicinin varsa ilk istihkakından yoksa teminatından kesilerek tahsil edilecektir.

6.10. Sağlık Bakanlığı ve ilgili Kuruluşlarca rutin olarak yapılan denetim sonuçları hakkında Kurum bilgilendirilerek, sonuçları belgeleri ile birlikte Kuruma verilecektir.

#### **MADDE 7- DİĞER HUSUSLAR:**

7.1. Su dağıtımı Yüklenicinin yetkili elemanları tarafından yapılacaktır.

7.2. Kurumun lüzum görmesi durumunda, su dolum tesisi yerinde görülerek, incelenebilecektir.

7.3. Yüklenici, Kurumun onayı olmaksızın taahhüdünü bir başkasına devredemeyecektir.

7.4. Su teslimatı, Kurumun ihtiyacına göre günlük partiler halinde, sevk irsaliyesi veya İdarece uygun görülen formattaki teslim, tesellüm fişleri ile belirtilen binalarda, İdarenin belirleyeceği yerlerdeki katlara taşınması Yükleniciye aittir. Ancak; gün içerisinde oluşan zaruri durumlar nedeniyle ek su ihtiyacının ortaya çıkması durumunda, talebin Yükleniciye iletilmesini müteakip talep en hızlı şekilde Yüklenici tarafından karşılanacaktır. İdare bu miktarı ihtiyaçlar dikkate alınarak azaltıp, çoğaltmakta yetkilidir.

**İZELMAN**

Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim,  
İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.  
İşçiler Caddesi No: 130 Katıramanlar İZMİR  
Tic. Sic. No: 272274/0850

7.5. Boş damacana, kapak ve ambalaj atıklarının binalardan toplanarak, götürülmesi işi Yükleniciye aittir. Suyun nakliye, hamaliye, sigorta, tahliye, her türlü vergi, resim, harçlar vb. gibi masrafları Yüklenici tarafından karşılanacaktır.

7.6. Yüklenici, su dağıtım işini yaptığı sürelerde, İdarece belirlenen güvenlik kurallarına uymak zorundadır.

7.7. İdare, teslim alınacak suyun toplam miktarı aşılmamak kaydıyla binalara uygun göreceği miktarda su almaya ve dağıtım miktarlarını değiştirme konusunda yetkilidir.

7.8. Yüklenici, şartnamede belirtilen tüm hizmet, görev ve yükümlülüklerin ifasından, İdareye karşı sorumludur.

7.9. Yüklenici ve çalıştırdığı işçiler; Kuruma, Kurum personeline, Kuruma gelen kişilere ve bunların mal varlıklarına vereceği her türlü zarar ve ziyan ile üçüncü şahıslar tarafından sözleşme kapsamında belirtilen yerlerde meydana getirilebilecek bilumum zarar ve ziyandan da sorumlu olacaktır.

7.10. Yüklenici ve çalıştırdığı işçilerin, su dağıtım sırasında, görev yerlerinde, diğer şahıslarla aralarında meydana gelebilecek her türlü olaylardan doğabilecek bilumum hukuki sorumluluklar Yükleniciye ait olacaktır. Yüklenici, belirtilen hususlardan doğan maddi ve manevi zararları tazmin etmekte yükümlüdür.

7.11. Yüklenici, çalıştırdığı işçilere yapacakları işler konusunda gerekli eğitimi verecektir.

7.12. Yüklenici, İdarenin 2.1 maddesinde, açık adresleri belirtilen hizmet birimlerine, ihtiyacı karşılayacak kadar otomatik su sebillerinden (sıcak-soğuk dispenser) sözleşme imzalandığı tarihten itibaren en geç 3 iş günü içerisinde temin edecek, iş bitiminde geri iade edilmek üzere İdareye teslim edecektir. (yaklaşık 40 Adet) Ayrıca, Yüklenici, İdareye teslim edeceği kaynak suları için depozito olarak boş damacana bedeli talep etmeyecektir. Aynı zamanda Dispenser'ların 4'er aylık periyodik zamanlarda bakımını yapacak ve İdareye evrakları ile birlikte bilgi verecektir.

7.13. 19 Litrelik Polikarbonat Damacana suyun birim fiyatı TL olarak ve KDV hariç belirtilecek ve 31.12.2019 tarihine kadar aynı birim fiyat üzerinden verilmesi teklif edilecektir. Teklif edilen fiyat yapılacak sözleşme süresince sabit olacak, emtia bedellerine hiçbir nedenle fiyat artışı uygulanmayacaktır.

7.14. İdareye verilecek tüm su sebillerinin temizliği yılda 1 defa olmak üzere Ozonlama yöntemiyle Yüklenici tarafından dezenfekte edilecektir.

#### **8- TEKLİF İLE BİRLİKTE SUNULMASI İSTENEN BELGELER:**

1. Satılan suyun adı belirtilerek üretici firmaya T.C Sağlık Bakanlığından verilen İşletme İzin Belgesi aslı veya noter onaylı sureti, İstekli Firma bayi ise, üretici firma ile arasındaki bayilik anlaşmasının aslı veya noter onaylı sureti, Su satış yetkili belgesi
2. Firmanın bağlı bulunduğu Sağlık Bakanlığı Bölge Hıfzısıhha Enstitüsü Müdürlüklerinden alınan su tahlil raporu aslı veya noter onaylı sureti,
3. Suyun Doğal Kaynak Suyu Olduğuna Dair belge,
4. Suyun dezenfeksiyonunun "İnsani Tüketim Amaçlı Sular hakkında Yönetmelik"e ve T.C Sağlık Bakanlığı normlarına uygun yapıldığına dair belge,
5. Su kaplarının Polikarbon ambalajlı 19 Lt.şişe olduğuna dair"Gıda Yönetmeliği"ne ve T.C Sağlık Bakanlığı Normlarına Uygunluk Belgesi,

#### **9- TEKLİF VERME SÜRESİ :**

Söz konusu alım ile ilgili teklifinizi KDV hariç olarak, ödeme şekli belirterek 12.12.2018 Çarşamba günü saat:18:00'a dek İzelman Ticaret ve Satın alma Müdürlüğüne kapalı zarf şeklinde göndermenizi rica ederiz.

#### **İrtibat için :**

Adres : İşçiler Caddesi No:130 Kahramanlar /İZMİR  
Tel : 464 64 45 (Pbx) / Ticaret ve Satın alma Müdürlüğü  
Fax : 421 48 27

**İZELMAN**  
Genel Hizmet, Otopark, Özel Eğitim,  
İtfaiye ve Sağlık Hizmetleri Ticaret A.Ş.  
İşçiler Cad. No: 130 Kahramanlar - İZMİR  
Tic. Sic. No: 65523-K-9850  
Kordon V.D. 483 029 2667

DA

44  
Alişan Taylan

OKUL ADI	ADRES	TELEFON	ADRES
BALÇOVA SELÇUK YAŞAR KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	Hale Sk. No:15 - Balçova	259 50 89	DENİZ BEKO DAL
EVKA-2 SABİHA GÖKÇEN KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	6810 Sk. No:10 -Çiğli	370 58 06	SÜREYYA ARAS CİN
EVKA-4 YEŞİLTEPE KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	1030 Sk. No:5 Tansaş Yanı -Evka-4	351 32 71	NESRİN DERYA YİĞİT
GAZİEMİR NİLÜFER HATUN KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	659 sok. Sevgi Mah. No:9 Gaziemir	274 15 22	EDA KAYGUSUZ
GİRNE LATİFE HANIM KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	Girne Bulvarı No:141- Karşıyaka	368 56 19	BERNA PAMUKKALE
GÜRÇEŞME ZÜBEYDE HANIM KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	Zübeyde Hanım Huzureviçi-Gürçeşme	438 36 48	RAHŞAN BOZKURT
GÜZELYALI NENE HATUN KREŞ VE ANAOKULU EĞİTİM MERKEZİ	18 Sk. NO:19 -Güzelyalı	285 46 16	DENİZ ÖZCAN KORKMAZ
ANAOKULLARI MUTFAK	ZAFER MAH.840 SOKAK NO:2-4 GAZİEMİR	4489626	ARZU ŞAHİN